



Bistrot 10T Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 925913150

Bandejas	10T 40x60 46x66 cm
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distancia entre bandejas	81 mm
Potencia	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Peso	134 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Nueve modalidades de cocción
Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Control automático grado de cocción y carga en hornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Certificación ETL / NSF	Precalentamiento automático	Programa de enfriamiento
Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Sistema de lavado automático BakeCLEAN	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB	Enjuague de seguridad	

Bistrot 10T Classic

Alimentacion de Gas



Leyenda




- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica 1,15 kW
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- G - Entrada lavado Ø 8mm
- I - Ø 80mm Escape de los gases
- L - Entrada alimentación de gas 3/4"


Bistrot 10T Classic

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso neto:	134 Kg
Peso bruto:	144 Kg