



## Deckbake 1050 4T Master Pro H18

Alimentacion Electrica

**CODIGO:** 926052320

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandejas             | 4T 40x60 cm                                                                              |
| Dimensiones internas | 1230 L x 930 P x 180 H mm                                                                |
| Dimensiones externas | 1600 L x 1226 P x 397 H mm                                                               |
| Potencia             | 10,9 kW                                                                                  |
| Peso                 | 210 Kg                                                                                   |
| Temperatura máxima   | 300° C                                                                                   |
| Alimentación         | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica  
Control temperatura cielo/suelo en °C  
Inyección de vapor manual  
Precalentamiento automatico  
Posibilidad de superposición

Aislamiento térmico de alto rendimiento  
Junta en material refractario  
Modalidad de uso manual  
Programación inicio retrasado  
Suelo en hormigón refractario


Certificación CE  
Inyección de vapor programable en segundos  
Modularidad  
Detección automática y notificación de errores.

### Opciones

Conexión ethernet y predisposición wi-fi Wi-Fi DeckNET    Generator de vapor y chimenea automatica

## Deckbake 1050 4T Master Pro H18

Alimentacion Electrica



### Leyenda

A - Escape de vapor Ø 80  
B - Terminal equipotencial  
C - Suministro de energía eléctrica



E - Descarga del liquido Ø 12mm

Opcion de vapor:  
D - Entrada de agua 3/4"


## Deckbake 1050 4T Master Pro H18

Alimentacion Electrica

### Suministro y conexiones



### Embalaje



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tamano de embalaje: | 1660 L x 1380 P x 600 H mm |
| Peso neto:          | 210 Kg                     |
| Peso bruto:         | 247 Kg                     |