



Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925846020

Bandejas	1T 40x60 cm
Dimensiones internas	600 L x 600 P x 140 H mm
Dimensiones externas	850 L x 825 P x 390 H mm
Potencia	4,5 kW
Peso	62 Kg
Temperatura máxima	350° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Doble vidrio con baja emisión térmica
Certificación CE
Modalidad de uso manual
Programación inicio retrasado
Suelo en piedra refractaria "rosa"

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Distribución temperatura cielo/suelo en °C
Modularidad
Detección automática y notificación de errores.

Bloqueo programas con password
Junta en material refractario
Precalentamiento automatico
Posibilidad de superposición

Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica





Leyenda

- A - Escape de vapor Ø 50
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica


Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	1000 L x 910 P x 560 H mm
Peso neto:	62 Kg
Peso bruto:	77 Kg