



Easy 6T Manual

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925806120

Bandejas	6T GN1/1 - 6T 60x40 cm
Dimensiones externas	850 L x 915 P x 830 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	10,7 kW
Peso	81 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Dos velocidades de ventilación
Certificación CE
Modularidad

Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Tres modalidades de cocción
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Posibilidad de superposición


Aislamiento térmico de alto rendimiento
Cámara de cocción redondeada
Modalidad de uso manual
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Opciones



Apertura puerta izquierda

Easy 6T Manual

Alimentacion Electrica



- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad






Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica
D - Entrada de agua 3/4"
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm


Easy 6T Manual

Alimentación Eléctrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 980 H mm
Peso neto:	81 Kg
Peso bruto:	99 Kg