



Easy 10T Essential

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925813520

Bandejas	10T GN1/1 - 10T 60x40 cm
Dimensiones externas	850 L x 915 P x 1150 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	16 kW
Peso	110 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Dos velocidades de ventilación
Cámara de cocción redondeada
Modalidad de uso con programas personalizados
Precalentamiento automatico
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Tres modalidades de cocción
Certificación CE
Modalidad de uso manual
Programa de enfriamiento

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Modularidad
Posibilidad de superposición



Opciones

Apertura puerta izquierda

Pies extensibles ajustables en altura

Easy 10T Essential

Alimentacion Electrica






Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm


Easy 10T Essential

Alimentación Eléctrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1300 H mm
Peso neto:	110 Kg
Peso bruto:	130 Kg