



## Easy 6T Essential

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925806520

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandejas                 | 6T GN1/1 - 6T 60x40 cm                                                                   |
| Dimensiones externas     | 850 L x 915 P x 830 H mm                                                                 |
| Distancia entre bandejas | 80 mm                                                                                    |
| Potencia                 | 10,7 kW                                                                                  |
| Peso                     | 81 Kg                                                                                    |
| Temperatura máxima       | 270° C                                                                                   |
| Alimentación             | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica  
Dos velocidades de ventilación  
Cámara de cocción redondeada  
Modalidad de uso con programas personalizados  
Precalentamiento automatico  
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Sistema Multi-ventilador BakeAIR  
Tres modalidades de cocción  
Certificación CE  
Modalidad de uso manual  
Programa de enfriamiento

Aislamiento térmico de alto rendimiento  
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY  
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM  
Modularidad  
Posibilidad de superposición


### Opciones

Apertura puerta izquierda

Pies extensibles ajustables en altura

## Easy 6T Essential

Alimentacion Electrica





### Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm


## Easy 6T Essential

## Alimentación Eléctrica

### Suministro y conexiones



### Embalaje



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tamaño de embalaje: | 920 L x 1000 P x 980 H mm |
| Peso neto:          | 81 Kg                     |
| Peso bruto:         | 99 Kg                     |