



Gourmet 7T-L Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926007420

Bandejas	7T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 940 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	14,5 kW - 12.470 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Peso	102 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Quegador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Nueve modalidades de cocción	Apertura automatica de la chimenea BakeDRY
Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada	Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.	Enjuague de seguridad
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB		

Gourmet 7T-L Classic

Alimentacion de Gas



Leyenda




A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica 0,85 kW
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada Clean and Care
H - Entrada de agua 3/4" lavado
I - Ø 80mm Escape de los gases
L - Entrada alimentación de gas 3/4"

Gourmet 7T-L Classic

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso neto:	102 Kg
Peso bruto:	112 Kg