



Rack 20T Classic

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925915620

Cubiertos	160/240
Bandejas	20T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 965 P x 1860 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	32 kW
Peso	177 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Luz led azul para el control saneamiento	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Nueve modalidades de cocción
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor


Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Data logger para conexión USB
---------------------------------	-------------------------------

Rack 20T Classic

Alimentacion Electrica



Leyenda


A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada lavado Ø 8mm
H - Entrada Clean and Care
I - Entrada de agua 3/4" lavado


Rack 20T Classic

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	950 L x 1040 P x 2090 H mm
Peso neto:	177 Kg
Peso bruto:	233 Kg