



Mistral 5T Manual

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926005030

Bandejas	5T 40x60 46x66 cm
Dimensiones externas	800 L x 1150 P x 670 H mm
Distancia entre bandejas	90 mm
Potencia	9 kW
Peso	85 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Aislamiento térmico de alto rendimiento
Inyección de vapor manual

Iluminación con led
Cámara de cocción redondeada
Modalidad de uso manual



Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Certificación CE

Opciones

Apertura puerta izquierda

Mistral 5T Manual

Alimentacion Electrica




Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- F - Escape de vapor Ø 80mm

Mistral 5T Manual

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	900 L x 1330 P x 870 H mm
Peso neto:	85 Kg
Peso bruto:	125 Kg