



Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926018380

Bandejas	18T 80x80 (11.5m²) 2x46x66 (10.9m²) 66x92 (10.9m²) 80x100cm (14.4m²)
Dimensiones externas	1550 L x 2244 P x 2550 H mm
Distancia entre bandejas	93 mm
Potencia	70 kW - 60.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Peso	1150 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Doble vidrio con baja emisión térmica	Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento
Conexión USB	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Cinco modalidades de cocción
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de combustión garantida 7 años
Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada	Doble generator de vapor RotorBake
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual
Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual
Modalidad de uso con programas predefinidos	Certificación ETL / NSF	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Paneles exteriores INOX	Doble cierre y doble junta puerta
Plataforma giratoria	Levantamiento automatico carro	Apertura puerta izquierda

Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentacion de Gas



Leyenda





A - Suministro de energía eléctrica 2 kW - (Pg36)
B - Descarga del líquido 1"
C - Entrada de agua 3/4"
D - Escape de vapor campana
E - Escape de vapor camara Ø 140
F - Ø 200mm Escape de los gases

G - Quemador


Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentacion de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	1660 L x 2250 P x 2550 H mm
Peso neto:	1150 Kg
Peso bruto:	1250Kg