



Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica

CODIGO: 925846020


Bandejas	1T 40x60 cm
Dimensiones internas	600 L x 600 P x 140 H mm
Dimensiones externas	850 L x 825 P x 390 H mm
Potencia	4,5 kW
Peso	62 Kg
Temperatura máxima	350° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Aislamiento térmico de alto rendimiento	Doble vidrio con baja emisión térmica	Bloqueo programas con password
Certificación CE	Distribución temperatura cielo/suelo en °C	Junta en material refractario
Modalidad de uso manual	Modularidad	Precalentamiento automatico
Programación inicio retrasado	Detección automática y notificación de errores.	Posibilidad de superposición
Suelo en piedra refractaria "rosa"		

Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica



Leyenda

- A - Escape de vapor Ø 50
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica

Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	1000 L x 910 P x 560 H mm
Peso neto:	62 Kg
Peso bruto:	77 Kg