



Mistral 6TTR Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926006550

Bandejas	6T 60x40 66x46 cm
Dimensiones externas	1000 L x 990 P x 695 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW
Peso	146 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento	Doble vidrio con baja emisión térmica
Iluminación con led	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Quegador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática
Cinco modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual
Modalidad de uso con programas predefinidos	Certificación ETL / NSF	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.	Enjuague de seguridad
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	

Opciones

Apertura puerta izquierda	Data logger para conexión USB
---------------------------	-------------------------------

Mistral 6TTR Classic

Alimentacion de Gas



Leyenda


- A - Descarga del líquido 3/4"
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica 0,55 kW
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 80mm

- G - Entrada lavado 3/4"
- H - Tubo pescante para abrillantador
- I - Tubo pescante para detergente
- L - Drenaje de condensado cuenco puerta Ø 12
- M - Ø 50mm Escape de los gases
- N - Entrada alimentación de gas 1/2


Mistral 6TTR Classic

Alimentacion de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	1070 L x 1100 P x 950 H mm
Peso neto:	146 Kg
Peso bruto:	180 Kg