



Rotorbake E2 10T 50×70 Manual

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926009210

Bandejas	10T 50x70 cm (3.5m ²)
Dimensiones externas	1150 L x 1200 P x 1310 H mm
Distancia entre bandejas	82 mm
Potencia	16 kW
Peso	265 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Iluminación con led
Inyección de vapor manual

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Certificación CE
Modalidad de uso manual

Doble vidrio con baja emisión térmica
Inyección de vapor programable en segundos

Rotorbake E2 10T 50×70 Manual

Alimentacion Electrica



Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 80mm

Rotorbake E2 10T 50x70 Manual

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	1240 L x 1400 P x 1520 H mm
Peso neto:	265 Kg
Peso bruto:	305 Kg