



## Rotorbake E5 15T Classic

Alimentacion Electrica

CODIGO: 825818850

Bandejas	15T 40x60cm (3.6m <sup>2</sup> )   40x80cm (4.8m <sup>2</sup> )   46x66cm (4.55 m <sup>2</sup> )   50x70cm (5.25 m <sup>2</sup> )   60x65cm (5.85 m <sup>2</sup> )
Dimensiones externas	1150 L x 1730 P x 2320 H mm
Distancia entre bandejas	93 mm
Potencia	30 kW
Peso	615 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Equipamento


Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento	Doble vidrio con baja emisión térmica
Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Cinco modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY
Bloqueo programas con password	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Doble generador de vapor RotorBake
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos	Certificación ETL / NSF
Pre calentamiento automático	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.

### Opciones

Paneles exteriores INOX	Plataforma giratoria	Data logger para conexión USB
-------------------------	----------------------	-------------------------------

Rotorbake E5 15T Classic

Alimentacion Electrica





**Leyenda**

- A - Suministro de energía eléctrica
- B - Escape de vapor Ø 140
- C - Descarga del líquido 1"
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Terminal equipotencial


Rotorbake E5 15T Classic

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	1270 L x 1650 P x 2300 H mm
Peso neto:	615 Kg
Peso bruto:	685 Kg