



Bistrot 10T Classic

Alimentazione Elettrica

CODICE: 925913120

Teglie	10T 40x60 46x66 cm
Dimensioni esterne	850 L x 930 P x 1150 H mm
Distanza teglie	81 mm
Potenza	15 kW
Peso	112 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sonda al cuore BakePOINT
Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa	Led blu per verifica pulizia camera
Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Certificazione ETL / NSF
Modularità	Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento
Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita	Ricettario precaricato e online
Rilevazione automatica e segnalazione errori	Sovrapposibilità	Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore
Vetro interno apribile per pulizia		

Opzioni

Sonda al cuore MultiBakePOINT	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Apertura porta sinistra
Data logger per connessione USB	Risciacquo di sicurezza	

Bistrot 10T Classic

Alimentazione Elettrica



Legenda




- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm


Bistrot 10T Classic

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1300 H mm
Peso netto:	112 Kg
Peso lordo:	132 Kg