



## Bistrot 4T 46x33 Classic

Alimentazione Elettrica

CODICE: 925904220

Teglie	4T 46x33 cm
Dimensioni esterne	622 L x 750 P x 614 H mm
Distanza teglie	75 mm
Potenza	3,7 kW
Peso	45 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sonda al cuore BakePOINT
Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa	Led blu per verifica pulizia camera
Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Modularità
Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita
Programmazione cottura differita	Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Sovrapponibilità	Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia

### Opzioni

Sonda al cuore MultiBakePOINT	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Apertura porta sinistra
Data logger per connessione USB	Risciacquo di sicurezza	

**Bistrot 4T 46x33 Classic**

Alimentazione Elettrica




**Legenda**

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Alimentazione elettrica
- C - Ingresso acqua 3/4"
- D - Scarico vapori Ø 50mm
- E - Ingresso lavaggio Ø 8mm

**Bistrot 4T 46×33 Classic**

Alimentazione Elettrica

**Imballaggio**

Dimensioni imballaggio:	700 L x 830 P x 770 H mm
Peso netto:	45 Kg
Peso lordo:	56 Kg