



Rack 16T Master Pro

Alimentazione Elettrica

CODICE: 926015230

Teglie	16T 40x60 46x66 cm
Dimensioni esterne	850 L x 963 P x 1860 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	32 kW
Peso	177 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Connessione USB	Led blu per verifica pulizia camera
Predisposizione per sonda al cuore sottovuoto BakeHIN	Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura
Apertura automatica del camino BakeDRY	Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati
Certificazione CE	Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata
Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Iniezione di vapore programmabile a tempo
Iniezione di vapore manuale	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Preriscaldamento automatico
Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita
Raffreddamento automatico della camera di cottura	Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia	

Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET	Sonda al cuore sottovuoto BakeHIN	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN
Risciacquo di sicurezza		

Rack 16T Master Pro

Alimentazione Elettrica



Legenda


- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Depressore Ø 12mm

Rack 16T Master Pro

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	950 L x 1040 P x 2090 H mm
Peso netto:	177 Kg
Peso lordo:	233 Kg