



## Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentazione Elettrica

**CODICE:** 925846020


Teglie	1T 40x60 cm
Dimensioni interne	600 L x 600 P x 140 H mm
Dimensioni esterne	850 L x 825 P x 390 H mm
Potenza	4,5 kW
Peso	62 Kg
Temperatura massima	350° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni

Doppio vetro basso emissivo	Isolamento termico ad alta resa	Blocco programmi con password
Certificazione CE	Distribuzione temperatura cielo / suolo in percentuale	Guarnizione porta in materiale refrattario
Modalità di utilizzo manuale	Modularità	Preriscaldamento automatico
Programmazione accensione differita	Rilevazione automatica e segnalazione errori	Sovrapposibilità
Suolo in pietra refrattaria "rosa"		

Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentazione Elettrica



**Legenda**

- A - Scarico vapori Ø 50
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica


**Deckbake 250 1T Classic H14**

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	<b>1000 L x 910 P x 560 H mm</b>
Peso netto:	<b>62 Kg</b>
Peso lordo:	<b>77 Kg</b>