



Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentazione Elettrica

CODICE: 926052040

Teglie	2T 40x60 cm
Dimensioni interne	820 L x 730 P x 240 H mm
Dimensioni esterne	1150 L x 1026 P x 457 H mm
Potenza	7,3 kW
Peso	122 Kg
Temperatura massima	300° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Isolamento termico ad alta resa	Certificazione CE
Controllo temperatura cielo / suolo in °C	Guarnizione porta in materiale refrattario	Iniezione di vapore programmabile a tempo
Iniezione di vapore manuale	Modalità di utilizzo manuale	Modularità
Preriscaldamento automatico	Programmazione accensione differita	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Sovrapponibilità	Suolo in cemento refrattario	

Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi DeckNET	Vaporiera e camino automatico	Connessione WI-FI DeckNET - disponibile solo con pannello vision
--	-------------------------------	--

Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentazione Elettrica



Legenda

- A - Scarico vapori Ø 80
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica

E - Scarico acqua Ø 12mm

Opzione Vaporiera:
D - Ingresso acqua 3/4"

Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	1210 L x 1180 P x 660 H mm
Peso netto:	122 Kg
Peso lordo:	149 Kg