



Easy 10T Essential

Alimentazione a Gas

CODICE: 925813550

Teglie	10T GN1/1 - 10T 60x40 cm
Dimensioni esterne	850 L x 915 P x 1260 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Peso	117 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni



Doppio vetro basso emissivo	Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa
Brucciore premiscelato BakeFIRE	Due velocità di ventilazione	Tre modalità di cottura
Apertura automatica del camino BakeDRY	Scambiatore di calore interno alla camera di cottura	Camera di cottura con angoli arrotondati
Certificazione CE	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento
Vetro interno apribile per pulizia		

Opzioni

Apertura porta sinistra	Piedi estensibili regolabili in altezza
-------------------------	---

Easy 10T Essential

Alimentazione a Gas




Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 1,15 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- I - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- L - Ingresso alimentazione gas 3/4"

Easy 10T Essential

Alimentazione a Gas

Imballaggio

Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso netto:	117 Kg
Peso lordo:	127 Kg