



Easy 6T Essential

Alimentazione a Gas

CODICE: 925806550

Teglie	6T GN1/1 - 6T 60x40 cm
Dimensioni esterne	850 L x 915 P x 940 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	14,5 kW - 12.450 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Peso	88 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa
Brucciore premiscelato BakeFIRE	Due velocità di ventilazione	Tre modalità di cottura
Apertura automatica del camino BakeDRY	Scambiatore di calore interno alla camera di cottura	Camera di cottura con angoli arrotondati
Certificazione CE	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento
Vetro interno apribile per pulizia		

Opzioni

Apertura porta sinistra	Piedi estensibili regolabili in altezza
-------------------------	---

Easy 6T Essential

Alimentazione a Gas




Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 0,85 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- I - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- L - Ingresso alimentazione gas 3/4"

Easy 6T Essential

Alimentazione a Gas

Imballaggio

Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso netto:	88 Kg
Peso lordo:	107 Kg