



Gourmet 12T-L Classic

Alimentazione a Gas

CODICE: 926013420

Teglie	12T GN 1/1
Dimensioni esterne	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distanza teglie	65 mm
Potenza	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Peso	134 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni



Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sonda al cuore BakePOINT
Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN
Brucciore premiscelato BakeFIRE	Led blu per verifica pulizia camera	Vaschetta raccogli gocce
Predisposizione per sonda al cuore sottovuoto BakeHIN	Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura
Apertura automatica del camino BakeDRY	Blocco programmi con password	Scambiatore di calore interno alla camera di cottura
Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE	Controllo automatico del clima in camera
Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)
Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati
Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita
Programmazione cottura differita	Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Risciacquo di sicurezza	Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia
Controllo adattivo pressione vapore e saturazione camera		

Opzioni

Sonda al cuore MultiBakePOINT	Scarico grassi BakeFAT	Apertura porta sinistra
Data logger per connessione USB		

Gourmet 12T-L Classic

Alimentazione a Gas



Legenda


- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 1,15 kW
- D - Ingresso acqua 3/4" vapore
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm

- G - Ingresso Clean and Care
- H - Ingresso acqua 3/4" lavaggio
- I - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- L - Ingresso alimentazione gas 3/4"


Gourmet 12T-L Classic

Alimentazione a Gas

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso netto:	134 Kg
Peso lordo:	144 Kg