



Slim 5T Classic

Alimentazione Elettrica power

CODICE: 925904820

Coperti	20/80
Teglie	5T GN 1/1
Dimensioni esterne	517 L x 992 P x 700 H mm
Distanza teglie	65 mm
Potenza	8,5 kW
Peso	50 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni



Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Led blu per verifica pulizia camera	Vaschetta raccogli gocce
Utilizzabile anche con teglie GN2/3 e GN1/2	Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Nove modalita' di cottura
Apertura automatica del camino BakeDRY	Blocco programmi con password	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati
Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Modularità
Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita
Programmazione cottura differita	Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Sovrapponibilità	Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia

Opzioni

Sonda al cuore MultiBakePOINT	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Apertura porta sinistra
Data logger per connessione USB	Piedi estensibili regolabili in altezza	Risciacquo di sicurezza

Slim 5T Classic

Alimentazione Elettrica power



Legenda


- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 30mm

G - Ingresso lavaggio Ø 8mm


Slim 5T Classic

Alimentazione Elettrica power

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	570 L x 970 P x 830 H mm
Peso netto:	50 Kg
Peso lordo:	69 Kg