



## Mistral 10TTR Master Pro

Alimentazione a Gas

CODICE: 926010570

Teglie	10T 60x40 66x46 cm
Dimensioni esterne	1000 L x 990 P x 1145 H mm
Distanza teglie	90 mm
Potenza	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1 kW
Peso	218 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni



Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Connessione USB
Brucciore premiscelato BakeFIRE	Led blu per verifica pulizia camera	Vaschetta raccogli gocce
Cinque velocità di ventilazione e cottura semi-statica	Cinque modalità di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Funzione multi-timer per cotture multiple e miste	Iniezione di vapore programmabile a tempo	Iniezione di vapore manuale
Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale
Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Certificazione ETL / NSF	Preriscaldamento automatico
Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita
Raffreddamento automatico della camera di cottura	Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Risciacquo di sicurezza	Ventilazione con inversione, controllo velocità e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia

### Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET Apertura porta sinistra

Mistral 10TTR Master Pro

Alimentazione a Gas



Legenda



- A - Scarico acqua 3/4"
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 1 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 80mm

- G - Ingresso lavaggio 3/4"
- H - Tubo pescante per brillantante
- I - Tubo pescante per detergente
- L - Scarico condensa vaschetta sottoporta Ø 12
- M - Ø 50mm Scarico fumi camera di combustione
- N - 1/2 Ingresso alimentazione gas


Mistral 10TTR Master Pro

Alimentazione a Gas

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	<b>1140 L x 1220 P x 1370 H mm</b>
Peso netto:	<b>218 Kg</b>
Peso lordo:	<b>261 Kg</b>