



## Mistral 6TTR Classic

Alimentazione a Gas

CODICE: 926006550

Teglie	6T 60x40 66x46 cm
Dimensioni esterne	1000 L x 990 P x 695 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW
Peso	146 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Bruciatore premiscelato BakeFIRE
Led blu per verifica pulizia camera	Vaschetta raccogli gocce	Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica
Cinque modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY	Blocco programmi con password
Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE	Controllo automatico del clima in camera
Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Funzione multi-timer per cotture multiple e miste
Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale
Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Certificazione ETL / NSF	Preriscaldamento automatico
Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita
Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori	Risciacquo di sicurezza
Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia	

### Opzioni

Apertura porta sinistra	Data logger per connessione USB
-------------------------	---------------------------------

Mistral 6TTR Classic

Alimentazione a Gas





**Legenda**

- A - Scarico acqua 3/4"
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 0,55 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 80mm

- G - Ingresso lavaggio 3/4"
- H - Tubo pescante per brillantante
- I - Tubo pescante per detergente
- L - Scarico condensa vaschetta sottoporta Ø 12
- M - Ø 50mm Scarico fumi camera di combustione
- N - 1/2 Ingresso alimentazione gas

**Mistral 6TTR Classic**

Alimentazione a Gas

**Alimentazione e allacciamenti****Imballaggio**

Dimensioni imballaggio:

**1070 L x 1100 P x 950 H mm**

Peso netto:

**146 Kg**

Peso lordo:

**180 Kg**