



## Deckbake 950 3T Classic H18

Alimentation Électrique

CODE: 926052110

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaques                | 3T 40x60 cm                                                                              |
| Dimensions intérieures | 1230 L x 730 P x 180 H mm                                                                |
| Dimensions extérieures | 1600 L x 1026 P x 397 H mm                                                               |
| Puissance              | 10,9 kW                                                                                  |
| Poids                  | 195 Kg                                                                                   |
| Température maximale   | 300° C                                                                                   |
| Alimentation           | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Équipement


|                                            |                                               |                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Double vitre à faible émissivité thermique | Isolation thermique à haute rendement         | Bloc programmes avec password             |
| Certification CE                           | Distribution température ciel / surface en °C | Joint de porte en matériau réfractaire    |
| Injection de vapeur manuelle               | Mode d'utilisation manuel                     | Modularité                                |
| Préchauffage automatique                   | Programmation démarrage différé               | Détection automatique et rapport d'erreur |
| Superposabilité                            | Sol en béton réfractaire                      |                                           |

### Options

Générateur de vapeur et cheminée automatique

## Deckbake 950 3T Classic H18

Alimentation Électrique



### Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80  
B - Borne équipotentielle  
C - Alimentation électrique



E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:  
D - Entrée de l'eau 3/4"


## Deckbake 950 3T Classic H18

Alimentation Électrique

### Alimentation et connexions



### Emballage



|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Dimensions d'emballage: | 1660 L x 1180 P x 600 H mm |
| Poids net:              | 195 Kg                     |
| Poids brut:             | 225 Kg                     |