



Easy 10T Manual

Alimentation Électrique

CODE: 925813120

Plaques	10T GN1/1 - 10T 60x40 cm
Dimensions extérieures	850 L x 915 P x 1150 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	16 kW
Poids	110 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement
Deux vitesses de ventilation	Trois méthodes de cuisson	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Mode d'utilisation manuel
Modularité	Superposabilité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Options


Ouverture porte gauche

Easy 10T Manual

Alimentation Électrique



- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
 2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
 3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad






Légende

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
 B - Borne équipotentielle
 C - Alimentation électrique
 D - Entrée de l'eau 3/4"
 E - Alimentation de la hotte d'aspiration
 F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm


Easy 10T Manual

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:

920 L x 1000 P x 1300 H mm

Poids net:

110 Kg

Poids brut:

130 Kg