



Easy 4T Manual

Alimentation Électrique

CODE: 925804120

Plaques	4T GN1/1 - 4T 60x40 cm
Dimensions extérieures	830 L x 830 P x 580 H mm
Distance plaques	75 mm
Puissance	8,5 kW
Poids	56 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Deux vitesses de ventilation
Certification CE
Modularité

Système multi-ventilateur BakeAIR
Trois méthodes de cuisson
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Superposabilité


Isolation thermique à haute rendement
Chambre de cuisson aux angles arrondis
Mode d'utilisation manuel
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Options

Ouverture porte gauche

Easy 4T Manual

Alimentation Électrique






Légende

- A - Évacuation des vapeurs Ø 30mm
- B - Entrée de l'eau 3/4"
- C - Bornier alimentation
- D - Thermostat de sécurité
- E - Évacuation de l'eau Ø 30mm


Easy 4T Manual

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	900 L x 900 P x 720 H mm
Poids net:	56 Kg
Poids brut:	66 Kg