



Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentation en Gaz

CODE: 926018380

Plaques	18T 80x80 (11.5m²) 2x46x66 (10.9m²) 66x92 (10.9m²) 80x100cm (14.4m²)
Dimensions extérieures	1550 L x 2244 P x 2550 H mm
Distance plaques	93 mm
Puissance	70 kW - 60.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Poids	1150 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement
Connexion USB	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Cinq méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de combustion garantie 7 años
Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson	Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Double générateur de vapeur RotorBake
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Lambris extérieur INOX	Double fermeture et double joint porte
Plateforme rotative	Lévage automatique chariot	Ouverture porte gauche

Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentation en Gaz



Légende





- A - Alimentation électrique 2 kW - (Pg36)
- B - Évacuation des liquides 1"
- C - Entrée de l'eau 3/4"
- D - Évacuation des vapeurs hotte
- E - Évacuation des vapeurs chambre Ø 140
- F - Ø 200mm Évacuation des fumées

G - Brûleur


Rotorbake T11 18T Master Pro

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1660 L x 2250 P x 2550 H mm
Poids net:	1150 Kg
Poids brut:	1250Kg