



Rotorbake T5 15T Manual

Alimentation en Gaz

CODE: 825818890

Plaques	15T 40x60cm (3.6m²) 40x80cm (4.8m²) 46x66cm (4.55 m²) 50x70cm (5.25 m²) 60x65cm (5.85 m²)
Dimensions extérieures	1150 L x 1730 P x 2320 H mm
Distance plaques	93 mm
Puissance	34.8 kW - 30.000 Kcal/h - Ele. 1,6 kW
Poids	715 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Chambre de combustion garantie 7 años
Double générateur de vapeur RotorBake
Mode d'utilisation manuel

Système multi-ventilateur BakeAIR
Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson
Injection de vapeur programmable en secondes

Isolation thermique à haute rendement
Certification CE
Injection de vapeur manuelle

Options


Lambris extérieur INOX
Lévage automatique chariot

Double fermeture et double joint porte
Ouverture porte gauche

Plateforme rotative

Rotorbake T5 15T Manual

Alimentation en Gaz



Légende





- A - Alimentation électrique 1,6 kW
- B - Évacuation des vapeurs Ø 140
- C - Évacuation des liquides 1"
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Borne équipotentielle
- F - Brûleur

G - Ø 150mm Évacuation des fumées


Rotorbake T5 15T Manual

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1270 L x 1650 P x 2300 H mm
Poids net:	715 Kg
Poids brut:	785 Kg