



Snack 3T Digital

Alimentation Électrique

CODE: 925903140

Plaques	3T 60x40 cm
Dimensions extérieures	830 L x 830 P x 487 H mm
Distance plaques	75 mm
Puissance	3,6 kW
Poids	45 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Trois méthodes de cuisson
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre

Injection de vapeur manuelle
Certification ETL / NSF
Superposabilité


Système multi-ventilateur BakeAIR
Chambre de cuisson aux angles arrondis
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM

Mode d'utilisation manuel
Préchauffage automatique

Isolation thermique à haute rendement
Certification CE
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Modularité
Détection automatique et rapport d'erreur

Snack 3T Digital

Alimentation Électrique






Légende

- A - Alimentation électrique
- B - Entrée de l'eau 3/4"
- C - Évacuation des vapeurs Ø 30mm


Snack 3T Digital

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	900 L x 900 P x 640 H mm
Poids net:	45 Kg
Poids brut:	55 Kg