



## Deckbake 1050 4T Classic H18

Alimentation Électrique

CODE: 926052310

Plaques	4T 40x60 cm
Dimensions intérieures	1230 L x 930 P x 180 H mm
Dimensions extérieures	1600 L x 1226 P x 397 H mm
Puissance	10,9 kW
Poids	210 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Isolation thermique à haute rendement	Bloc programmes avec password
Certification CE	Distribution température ciel / surface en °C	Joint de porte en matériau réfractaire
Injection de vapeur manuelle	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Préchauffage automatique	Programmation démarrage différé	Détection automatique et rapport d'erreur
Superposabilité	Sol en béton réfractaire	

### Options

Générateur de vapeur et cheminée automatique

Deckbake 1050 4T Classic H18

Alimentation Électrique



Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80  
B - Borne équipotentielle  
C - Alimentation électrique

E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:  
D - Entrée de l'eau 3/4"


**Deckbake 1050 4T Classic H18**

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	<b>1660 L x 1380 P x 600 H mm</b>
Poids net:	<b>210 Kg</b>
Poids brut:	<b>247 Kg</b>