



## Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentation Électrique

CODE: 925846020

Plaques	1T 40x60 cm
Dimensions intérieures	600 L x 600 P x 140 H mm
Dimensions extérieures	850 L x 825 P x 390 H mm
Puissance	4,5 kW
Poids	62 Kg
Température maximale	350° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique  
Certification CE  
Mode d'utilisation manuel  
Programmation démarrage différé  
Sol en pierre réfractaire "rose"

Isolation thermique à haute rendement  
Distribution température ciel / surface en °C  
Modularité  
Détection automatique et rapport d'erreur

Bloc programmes avec password  
Joint de porte en matériau réfractaire  
Préchauffage automatique  
Superposabilité

Deckbake 250 1T Classic H14

Alimentation Électrique



**Légende**

- A - Évacuation des vapeurs Ø 50
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique


**Deckbake 250 1T Classic H14**

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:

**1000 L x 910 P x 560 H mm**

Poids net:

**62 Kg**

Poids brut:

**77 Kg**