



## Rotorbake E2 10T 50x70 Manual

Alimentation Électrique

CODE: 926009210

Plaques	10T 50x70 cm (3.5m <sup>2</sup> )
Dimensions extérieures	1150 L x 1200 P x 1310 H mm
Distance plaques	82 mm
Puissance	16 kW
Poids	265 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement


Système multi-ventilateur BakeAIR  
Isolation thermique à haute rendement  
Injection de vapeur manuelle

Double vitre à faible émissivité thermique  
Certification CE  
Mode d'utilisation manuel

Éclairage intérieur à led  
Injection de vapeur programmable en secondes

Rotorbake E2 10T 50×70 Manual

Alimentation Électrique





**Légende**

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

Rotorbake E2 10T 50x70 Manual

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1240 L x 1400 P x 1520 H mm
Poids net:	265 Kg
Poids brut:	305 Kg