



Rotorbake E4 15T Manual

Alimentation Électrique

CODE: 825818820

Plaques	15T 40x60cm (3.6m ²) 40x80cm (4.8m ²) 46x66cm (4.55 m ²)
Dimensions extérieures	1150 L x 1730 P x 2320 H mm
Distance plaques	93 mm
Puissance	24 kW
Poids	615 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Système multi-ventilateur BakeAIR
Certification CE
Injection de vapeur manuelle

Double vitre à faible émissivité thermique
Double générateur de vapeur RotorBake
Mode d'utilisation manuel

Isolation thermique à haute rendement
Injection de vapeur programmable en secondes

Options


Lambris extérieur INOX
Lévage automatique chariot

Double fermeture et double joint porte
Ouverture porte gauche

Plateforme rotative

Rotorbake E4 15T Manual

Alimentation Électrique





Légende

- A - Entrée alimentation électrique
- B - Évacuation des vapeurs Ø 140
- C - Évacuation des liquides 1"
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Borne équipotentielle


Rotorbake E4 15T Manual

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1270 L x 1650 P x 2300 H mm
Poids net:	615 Kg
Poids brut:	685 Kg