



Rotorbake E5 15T Manual

Alimentation Électrique

CODE: 825818830

| | |
|------------------------|--|
| Plaques | 15T 40x60cm (3.6m ²) 40x80cm (4.8m ²) 46x66cm (4.55 m ²) 50x70cm (5.25 m ²) 60x65cm (5.85 m ²) |
| Dimensions extérieures | 1150 L x 1730 P x 2320 H mm |
| Distance plaques | 93 mm |
| Puissance | 30 kW |
| Poids | 615 Kg |
| Température maximale | 270° C |
| Alimentation | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

Équipement

Système multi-ventilateur BakeAIR
Certification CE
Injection de vapeur manuelle

Double vitre à faible émissivité thermique
Double générateur de vapeur RotorBake
Mode d'utilisation manuel

Isolation thermique à haute rendement
Injection de vapeur programmable en secondes

Options


Lambris extérieur INOX
Lévage automatique chariot

Double fermeture et double joint porte
Ouverture porte gauche

Plateforme rotative

Rotorbake E5 15T Manual

Alimentation Électrique





Légende

- A - Entrée alimentation électrique
- B - Évacuation des vapeurs Ø 140
- C - Évacuation des liquides 1"
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Borne équipotentielle


Rotorbake E5 15T Manual

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimensions d'emballage: | 1270 L x 1650 P x 2300 H mm |
| Poids net: | 615 Kg |
| Poids brut: | 685 Kg |